

ANEXO

POSICIÓN ARANCELARIA NCM	DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA	CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°	EXPEDIENTE N°
8517.14.31	Equipo portátil de radiotelefonía, digital, que opera en redes 2G, 3G y 4G LTE, apto para establecer comunicaciones de voz del tipo "Push-To-Talk (PPT)", que incorpora la función de receptor de sistema de posicionamiento global (GPS), provisto de antena, conectores para entrada/salida de audio, ranura ("slot") para tarjeta SIM, interruptores para control y mando, acumulador eléctrico de ión de litio de 5.500 mA/h y puerto USB para carga del acumulador.	71/24	EX-2023-00927641- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8806.94.00	Aeronave no tripulada (<i>drone</i>), diseñada para ser teledirigida o de navegación controlada por GPS, de los tipos utilizados en agricultura para pulverización de productos, de 2.184 mm de envergadura y peso máximo de despegue igual a 90 kg, provista de: ocho rotores, videocámara de 12 Mpíxeles de resolución con dispositivo estabilizador, radares, sistema de visión binocular y equipo de pulverización constituido por depósito de 40 l de capacidad, bomba centrífuga, válvulas y aspersores; presentada conjuntamente con su correspondiente aparato de radiotelemando.	72/24	EX-2023-01231388- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8421.39.90	Filtro de aire, conformado por un cuerpo rectangular donde se aloja un elemento filtrante, con entrada y salida de aire de forma cilíndrica, que permiten su conexión a aparatos médicos para el tratamiento de afecciones respiratorias.	73/24	EX-2023-01070006- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8516.32.00	Aparato electrotérmico para el cuidado del cabello, de 800 W de potencia, que opera entre 220/240 Vca, con forma de cepillo, donde su cabezal hueco con orificios permite la salida de aire caliente, constituido por soplador de aire, resistencia calentadora y conmutador eléctrico que permite encender o apagar el aparato y aumentar o disminuir la temperatura.	74/24	EX-2024-00217403- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8215.20.00	Juego o surtido, conformado por un cortaplumas de acampar, con abrelatas, punzón, destapador y sacacorchos, de acero inoxidable, plegables, contenidos en el interior de un cuerpo de plástico, el cual aloja adicionalmente en sus caras externas, una cuchara y un tenedor, de acero inoxidable, extraíbles.	75/24	EX-2022-01384783- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
7508.90.90	Chapa extendida (desplegada) de níquel, de forma cuadrada de 1.200 mm de lado, con recubrimiento superficial de nitrato de nitrosilrutenio, que representa el 0,25 % en peso; de los tipos utilizados como electrodo en la construcción de celdas modulares para electrólisis.	76/24	EX-2023-01400682- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8450.20.90	Máquina de lavar ropa, de carga frontal, de 14 kg de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca, y máquina de secar ropa, de iguales características; ambas de funcionamiento independiente, montadas una sobre la otra en un mismo gabinete metálico formando un solo cuerpo.	77/24	EX-2024-00983321- -AFIP-SECLAB#SDGTLA
8541.41.22	Módulo de diodos emisores de luz (LED), para una tensión de 94 Vcc, cuyas dimensiones son (362 x 5 x 1) mm (largo x ancho x alto), conformado por cuarenta y cuatro diodos emisores de luz, conectados en serie, montados en un circuito impreso con orificios para su sujeción y un conector eléctrico -para alimentación- en uno de sus extremos; de los tipos utilizados para la retroiluminación de pantallas de televisores.	78/24	EX-2024-00500071- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8528.59.00	Monitor policromático, sin enmarcar, con pantalla táctil -de cristal líquido- de 68,58 cm (27 ") de diagonal, que incorpora un puerto USB y múltiples entradas de video (<i>displayport</i> , HDMI, VGA), de los tipos denominados comercialmente "con marco abierto", utilizado -una vez montado- en aplicaciones industriales o comerciales para interacción con el usuario.	79/24	EX-2023-00280894- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

8302.30.00	Dispositivo de cierre diseñado para asegurar cinturones de seguridad de vehículos automóviles, provisto de un botón pulsador de plástico que permite liberar la hebilla del cinturón y sensor para detectar anclaje/liberación de la hebilla, unido mediante un cable de acero a una pieza de metal común - con un orificio- para su fijación a la estructura del asiento o de la carrocería.	80/24	EX-2024-00775032- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
5603.94.10	Tela sin tejer, constituida por 100 % fibras discontinuas de poliéster, de peso igual a 983 g/m ² , presentada en rollo; de los tipos utilizados como elemento filtrante en aparatos de filtrar aire.	81/24	EX-2023-00994483- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
6114.30.00	Prenda de vestir, destinada a cubrir la parte superior del cuerpo, de forma rectangular de aproximadamente (760 x 1.000) mm, confeccionada con tejido de punto tipo felpa, 100 % hilados de poliéster, que presenta una capucha -imitando un unicornio- y una manopla en sus laterales.	82/24	EX-2022-00465256- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
5603.94.10	Manufactura compuesta, constituida por una tela sin tejer, 100 % fibras de poliéster, reforzada con una malla de metal común, de peso igual a 983 g/m ² , presentada en rollo; de los tipos utilizados como elemento filtrante en aparatos de filtrar aire.	83/24	EX-2023-00994542- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
1212.99.90	Planta de bambú, en forma de polvo, presentado en bolsón de 30 kg; de los tipos utilizados como aditivo en la industria alimenticia.	84/24	EX-2023-01446316- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9401.71.00	Sillón tapizado para exteriores, en forma de L, compuesto por tres módulos separables, constituido por una estructura (armazón) de metal común recubierta con un tejido de tiras de plástico -que simula un tejido de ratán-, provisto de cojines rellenos (100 % poliéster), amovibles, en sentadera y respaldar.	85/24	EX-2023-02610715- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3921.90.90	Lámina de polipropileno no celular, recubierta en una de sus caras con materiales termosensibles y resina acrílica, presentada en rollo de 11 cm de ancho y 20 m de largo; de los tipos utilizados para la impresión de imágenes en ecógrafos.	86/24	EX-2024-00427961- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

9405.11.90	Luminaria para embutir y fijar al techo, cuyas dimensiones aproximadas son (104,5 x 116,3) mm (diámetro x alto), constituida por un cuerpo de aluminio que aloja en su interior: una fuente luminosa de LED, de potencia nominal igual a 6 W y 530 lm de flujo luminoso; un altavoz y un módulo de conexión inalámbrica para vincular el altavoz a un dispositivo móvil.	87/24	EX-2023-01231586- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
5407.61.00	Manufactura compuesta, constituida por tres tejidos -a modo de capas- unidos entre sí mediante un adhesivo, conformada por: un tejido de trama y urdimbre -capa exterior-, 100 % filamentos de poliéster, teñido, esmerilado, de ligamento tafetán; un tejido de trama y urdimbre, 55 % fibras discontinuas de poliéster y 44 % algodón, teñido, de ligamento tafetán; y un tejido de punto, 100 % filamentos de poliéster, teñido; presentada en rollo de 50 m, de los tipos utilizados para la confección de capelladas de calzados.	88/24	EX-2023-02159673- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
5601.21.90	Hisopo estéril, de 150 mm de largo, constituido por un artículo de guata de algodón que recubre un extremo de un palillo de madera, presentado en envase unitario de plástico, del tipo " <i>peel pack</i> "; de los tipos utilizados para la toma de muestras.	89/24	EX-2024-00239051- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3926.90.40	Hisopo estéril, de 180 mm de largo, constituido por una manufactura de espuma de poliuretano que recubre un extremo de un palillo de plástico, presentado en envase unitario de plástico, del tipo " <i>peel pack</i> "; de los tipos utilizados para la toma de muestras.	90/24	EX-2024-00460435- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA



Administración Federal de Ingresos Públicos
"2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ANEXO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.