

ANEXO

<i>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i>	<i>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</i>	<i>EXPEDIENTE N°</i>
5209.43.00	Tejido de trama y urdimbre, constituido por 96,6% fibras de algodón y 3,4% filamentos de elastómeros, con hilados de distintos colores, de ligamento sarga, de curso igual a 4, con un peso igual a 327 g/m ² y 49 hilos por cm ² de densidad.	151/24	EX-2024-02685149- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
9027.50.90	Detector de llama por radiaciones ópticas, para el rango de temperatura de -40°C a 80°C, conformado por gabinete de forma cilíndrica, con protección contra polvo y agua, que incorpora lente de enfoque de cuarzo, sensor óptico que opera en el espectro ultravioleta (UV) y obturador electromecánico; de los tipos utilizados en equipos quemadores de cámaras de combustión.	152/24	EX-2024-02297540- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8481.90.90	Esbozo de cuerpo de válvula esférica, de fundición de hierro y sección variable, con orificio pasante en sentido longitudinal y nervaduras diseñadas para alojar la esfera de obturación, provisto de bridas de conexión en sus dos extremos; el que no presenta el orificio transversal por el que ingresa el vástago de control. Tanto la esfera de obturación como el vástago de control no forman parte del bien antes descripto.	153/24	EX-2024-00388216- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
6307.90.10	Manufactura compuesta, de forma tubular plana, de 15 cm de ancho y 70 m de largo, constituida por una tela sin tejer de fibras de polietileno de alta densidad, impregnada con indicador químico de esterilización, adherida longitudinalmente en sus bordes, a una lámina de plástico (copolímero PET/PE) transparente; presentada en rollo, de los tipos utilizados, una vez cortada en dimensiones adecuadas, en el envasado de jeringas o agujas, entre otros.	154/24	EX-2024-00537781- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
6307.90.90	Artículo confeccionado con un tejido de trama y urdimbre, 100 % fibras sintéticas, recubierto en su interior con una lámina de poliéster aluminizado, de dimensiones aproximadas (800 x 800 x 1.600) mm (largo x ancho x alto), provisto de cierre de tipo cremallera -en una de sus caras- que permite acceder a su interior, y de otros cierres del mismo tipo que abren pequeños sectores a través de los cuales se puede observar o bien instalar los sistemas de iluminación, ventilación o extracción de aire; presentado para la venta al por menor con sus correspondientes varillas de metal y esquineros de plástico, que permiten su armado; de los tipos utilizados como invernadero.	155/24	EX-2023-02545221- AFIP- DVCLAR#SDGTLA

4901.99.00	<p>Manufactura compuesta, conformada por un libro en idioma español, de tapa blanda y 48 páginas impresas a color, titulado "Messi campeón del mundo" (ISBN: 978-987-815-165-6), que presenta a continuación de su cubierta posterior -unida mediante cintas adhesivas-, una caja de iguales dimensiones donde se aloja un rompecabezas de 300 piezas de cartón que forman una figura de aproximadamente 35 cm x 50 cm.</p>	156/24	EX-2023-01650529- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8523.51.90	<p>Dispositivo de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, portátil, denominado comercialmente "disco externo de estado sólido (SSD)", conformado por circuitos integrados de memoria de tecnología NVMe (memoria no volátil rápida), con capacidad de almacenamiento de 1 TB y velocidad máxima de lectura/escritura de 2.000 MB/s², provisto de conector USB tipo C para su conexión a máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos.</p>	157/24	EX-2024-01445160- AFIP- DVCLAR#SDGLTA
8517.62.59	<p>Aparato para la transmisión y recepción de datos, en redes con cable, que opera mediante protocolo IPv6, denominado comercialmente "barra multimedia", diseñado para ser utilizado en video conferencias, cuyas dimensiones son: (70 x 10,6 x 8,8) (ancho x alto x profundidad), provisto de: cinco altavoces de 24 W de potencia; cámara de televisión, UltraHD 5K, con sensor de imagen CMOS de 15,1 Mp; puertos de comunicación USB 2.0, micro USB y Ethernet 10/100/1.000 (RJ45); y múltiples entradas/salidas de audio y video (HDMI, mini-Jack).</p>	158/24	EX-2024-01953881- AFIP- DVCLAR#SDGTLA
8537.10.90	<p>Interfaz hombre-máquina (HMI), para una tensión de alimentación de 24 Vcc, conformada por un gabinete que incorpora: pantalla táctil de cristal líquido, policromática, de 7" (17,78 cm) de diagonal; y unidad central de proceso, de 256 MB de memoria, con puertos de comunicación (RS-232, RS-485 RS-422, USB y Ethernet); que se presenta con un programa de aplicación para computadoras (software) instalado.</p>	159/24	EX-2022-01187725- AFIP- DVCLAR#SDGTLA

8517.62.72	Transceptor de datos que opera mediante señales de radio frecuencia a una frecuencia máxima de 960 MHz, de uso manual, con forma de bastón, provisto de: teclado alfanumérico; pantalla de cristal líquido; dispositivo para almacenamiento de datos; módulo de conexión inalámbrica (Bluetooth); acumulador eléctrico y puerto mini-USB, para la carga del acumulador; de los tipos utilizados para la lectura de etiquetas de activación por proximidad (caravanas para identificación de animales, entre otras).	160/24	EX-2022-00287141- AFIP- SECLAA#SDGTLA
------------	---	--------	---

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
"2024 - AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD"

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número:

Referencia: Anexo - RG Criterios de Clasificación Nros. 151/24 al 160/24

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.