

ANEXO

<i>POSICIÓN ARANCELARIA NCM</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA</i>	<i>CRITERIO DE CLASIFICA- CIÓN N°</i>	<i>EXPEDIENTE N°</i>
1806.90.00	Artículo de confitería elaborado a base de azúcar, aceite y grasa vegetales y cacao, con el agregado de aditivos (emulsionantes y saborizantes), sabor chocolate, avellana y frutilla, presentado para su venta en envase de 10 g.	21/25	EX-2024-03776725- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
4901.99.00	Manufactura compuesta, conformada por un libro en idioma español, de tapa blanda y 72 páginas impresas a color, titulado "Marvel, guía de personajes D-H" (ISBN: 978-987-673-770-6), que presenta a continuación de su cubierta posterior -unida mediante cintas adhesivas-, una caja de iguales dimensiones donde se aloja un rompecabezas de 300 piezas de cartón que forman una figura de aproximadamente 35 cm x 50 cm.	22/25	EX-2023-01651176- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3003.90.39	Medicamento sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, en forma de polvo, constituido por ibuprofeno (aproximadamente 85 %), celulosa microcristalina, dióxido de silicio coloidal y croscaramelosa sódica; presentado en envase de contenido neto igual a 50 kg.	23/25	EX-2024-03444177- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
7019.69.00	Tejido de trama y urdimbre de malla cerrada, de ligamento sarga, constituido por hilados de fibras de vidrio (96 % dióxido de silicio), recubierto en ambas caras con silicona, con propiedades ignífugas.	24/25	EX-2024-03516533- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3824.99.29	Preparación emulsionante y estabilizante, en forma de polvo, constituida por estearoil lactilato de sodio (80 % p/p) y carbonato de calcio (20 % p/p), acondicionada en envase de 25 kg; de los tipos utilizados como aditivo en la elaboración de alimentos.	25/25	EX-2024-03046726- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9406.90.20	Construcción prefabricada, con estructura, paredes y techo, de acero galvanizado, de aproximadamente 130 x 195 x 200 cm (profundidad x ancho x alto), provista de puerta de acceso; presentada para su venta desmontada con todos los elementos necesarios para su montaje.	26/25	EX-2024-02879968- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

9018.19.80	Tomógrafo de coherencia óptica (OCT) que, a partir de imágenes tridimensionales, permite visualizar -incluso registrar digitalmente- estructuras de globos oculares para diagnosticar daños en la retina o el nervio óptico, constituido principalmente por: unidad generadora de luz; cámara para observar las distintas secciones del ojo y tomar imágenes; soporte para cabeza y mentonera, del paciente, regulable en altura, para el correcto posicionamiento de la persona; y panel de control y mando, con pantalla de visualización táctil.	27/25	EX-2023-00181332- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9401.39.00	Asiento giratorio de altura ajustable, con apoyabrazos; sentadera y respaldo reclinable, de plástico recubierto en materia textil; estructura de aluminio y base del mismo material -en forma de estrella-, provista de cinco ruedas; de los tipos utilizados en oficinas.	28/25	EX-2024-00670538- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8708.99.90	Órgano de transmisión para vehículo automóvil, denominado comúnmente semieje, de aproximadamente 525 mm de longitud, constituido por un eje que posee, en uno de sus extremos, una junta homocinética a base de un rodamiento de bolas y, en el otro, una junta homocinética del tipo trípode (triceta).	29/25	EX-2024-02084579- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8517.62.99	Aparato para la conversión de datos, conformado por un gabinete plástico con múltiples puertos de conexión (HDMI, USB, USB-C, RJ45, SD, Micro SD, Audio-Jack, DP), que mediante un puerto USB-C -que oficia de anfitrión "host"- permite su vinculación a una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos para su gestión, provisto de una unidad de almacenamiento de datos (SDD) -removible-, de 256 GB de capacidad, conectada a una ranura "slot" tipo M.2.	30/25	EX-2024-02705414- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
1806.90.00	Artículo de confitería elaborado a base de azúcar, aceite y grasa vegetales y cacao, con el agregado de aditivos (emulsionantes y saborizantes), sabor chocolate y avellana, presentado en envase de 10 g.	31/25	EX-2024-00838674- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
4901.99.00	Manufactura compuesta, conformada por un libro en idioma español, de tapa blanda y 72 páginas impresas a color, titulado "Marvel, guía de personajes A-D" (ISBN: 978-987-673-769-0), que presenta a continuación de su cubierta posterior -unida mediante cintas adhesivas-, una caja de iguales dimensiones donde se aloja un rompecabezas de 300 piezas de cartón que forman una figura de aproximadamente 35 cm x 50 cm.	32/25	EX-2023-01650837- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

7019.69.00	Tejido de trama y urdimbre de malla cerrada, de ligamento sarga, con propiedades ignífugas, constituido por hilados de fibras de vidrio (con un contenido de dióxido de silicio superior al 96%), recubierto en una de sus caras con un adhesivo protegido con una lámina de plástico que se desecha para utilizarlo.	33/25	EX-2024-03204202- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9603.90.00	Cepillo para limpieza de tubos en plataformas petroleras, denominado comúnmente PIG (Pipeline Inspection Gauge), de forma cilíndrica y punta cónica, de aproximadamente 7,5 x 16 cm (diámetro x largo), constituido por un núcleo de espuma de poliuretano, recubierto con una lámina de poliéster que presenta cortes diagonales donde se encuentran insertadas cerdas de acero.	34/25	EX-2024-02641479- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
7019.69.00	Cinta tubular de diámetro interno nominal igual a 25,4 mm (1"), confeccionada con tejido de trama y urdimbre constituido por hilados de fibras de vidrio (con un contenido de dióxido de silicio superior al 96 %), de ligamento sarga de curso igual a 3; presentada en rollo, de los tipos utilizados como funda ignífuga para aislamiento y protección térmica, de tuberías.	35/25	EX-2024-03204245- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
3924.10.00	Artículo de plástico (polipropileno), cuya morfología es la de la cabeza del personaje de ficción "Deadpool", que presenta -en su parte superior- una tapa basculante que hace posible su llenado con bebidas, la cual, una vez cerrada, permite introducir -por un orificio central que posee- un sorbeto; de los tipos utilizados por los niños como vaso. El artículo de plástico descrito precedentemente, se presenta conjuntamente con un sorbeto del mismo material.	36/25	EX-2024-03819048- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
8470.50.10	Terminal de pago que opera mediante lectura de tarjetas con tira magnética, provista de: pantalla táctil de cristal líquido (LCD), de aproximadamente 39,60 cm (15,6") de diagonal y 1.366 x 768 píxeles de resolución; puertos de comunicación (LAN, USB y VGA) e interfaces serie para conexión de periféricos adicionales, tales como: pantalla de visualización para cliente y cajón para alojar dinero; de los tipos utilizados en locales comerciales.	37/25	EX-2024-00576538- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
2931.90.29	Hexametildisiloxano, acondicionado para la venta al por menor en envase pulverizador de 50 ml; de los tipos utilizados para remover el adhesivo remanente sobre la piel de pacientes al retirarles la bolsa colectora para ostomía.	38/25	EX-2024-01154006- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

9026.20.10	Manómetro con un rango de medida de hasta 21 kg/cm ² , presentado conjuntamente con un tubo flexible con conectores metálicos y un tubo rígido provisto en un extremo de un conector metálico y, en el otro, de uno de caucho, todo ello acondicionado en una caja de plástico con oquedades; diseñado para ser montado en el lugar de las bujías de motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa, para medir la compresión del motor.	39/25	EX-2023-01284365- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA
9401.71.00	Sofá reclinable de dos cuerpos, con relleno y tapizado de material plástico, y estructura (armazón) de metal y madera, provisto de mecanismos que permiten reclinarse el respaldo y extender los apoyapiés.	40/25	EX-2025-00322380- -AFIP-DVCLAR#SDGTLA

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO
“2025 - AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA”

Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

Número:

Referencia: ANEXO Criterios de Clasificación N° 21/25 al 40/25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.